




# Комплексная система защиты картофеля препаратами Байер КрокСайенс



Фазы развития		до посадки	до всходов	0-9	11-15	19-35	41-49	51-59	61-79	81-89	91-97	Вредные объекты
ОБРАБОТКА КЛУБНЕЙ	<b>Престиж*</b>	0,7-1 л/г	○	○	○	○	○	○	○	○	○	проволочники, колорадский жук, тли, ризиктониоз, парша
	<b>зенкор ТЕХНО</b>	○	0,7-1,4 кг/га	0,5-1,0 кг/га + 0,3 кг/га			○	○	○	○	○	однолетние двудольные и злаковые сорняки
		○	1,2 л/га	○	○	○	○	○	○	○	○	однолетние двудольные сорняки
ГЕРБИЦИДЫ	<b>Агритокс*</b>	○	1,2 л/га	○	○	○	○	○	○	○	○	однолетние двудольные сорняки
	<b>Пантера*</b>	0,75-1,0 л/га (однолетние злаковые сорняки)		○			○	○	○	○	○	однолетние и многолетние злаковые сорняки
		1,0-1,5 л/га (многолетние злаковые сорняки)		○			○	○	○	○	○	○
ФУНГИЦИДЫ	<b>инфинито</b>	○	○	○	1,2-1,6 л/га					○	фитофтороз	
	<b>Сектин ФЕНОМЕН</b>	○	○	○	1,2-1,25 кг/га			1,25 кг/га			○	фитофтороз, альтернариоз
	<b>Пеннкоцеб*</b>	○	○	○	1,6 кг/га					○	фитофтороз, альтернариоз	
ИНСЕКТИЦИДЫ	<b>децис ПРОФИ*</b>	○	○	0,02-0,03 кг/га					○		колорадский жук, картофельная моль	
	<b>Конфидор ЭКСТРА*</b>	○	○	0,03-0,05 кг/га					○		колорадский жук	

\* Регистрация в ЛПХ.